

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001
Федеральный бюджетный лабораторный центр

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

С.Г. Бородина

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4696 от 18.05.2023

1. **Наименование предприятия, организация (заявитель), юридический адрес:**

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. **Юридический адрес:**

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. **Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

4. **Место отбора**

Артезианская скважина № 47694, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Суворова

5. **Время и дата отбора:**

10.05.2023 11 ч. 20 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Криницын О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (t +5° С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. **Количество(объем) для испытаний**

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. **Дополнительные сведения**

ИД на отбор проб:

8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):**

4696-05-04-В-01-2023

Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследования	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие микробные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (ТТ+1 ОПС)	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф И О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.					

Ответственный за оформление протокола:
Мелишниковский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:
1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подготавливается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов (проб), предоставляемую информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком.
Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

(Флигал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: kotelin@sanepid.ru

УТВЕРЖАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

С.Г. Бородина

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4695 от 18.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. **Юридический адрес:**

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. **Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

4. **Место отбора**

Артезианская скважина № 5703, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Комарова-Маяковского

5. **Время и дата отбора:**

10.05.2023 11 ч. 10 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Криничев О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (+5°С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. **Количество(объем) для испытаний**

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. **Дополнительные сведения**

ИД на отбор проб:

8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 "Требования к объектам и нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания".

9. **Код образца (пробы):**

4695-05-04-В-01-2023

Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.
 Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 код образца: 4695-05-04-Б-01-2023
 вода питьевая

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	МНД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колонии	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:
 Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:
 1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписанием руководителя ИИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
 3. ИИЛ не несет ответственности за стадию отбора образцов
 (проб), предоставляемую информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком
 Протокол составлен в двух экземплярах

УТВЕРЖАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

в Котельничском районе

С.Г. Бородин

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4694 от 18.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. Юридический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4. Место отбора

Артезианская скважина № 5713, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Комарова

5. Время и дата отбора:

10.05.2023 10 ч. 55 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Кривинцын О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (t +5° С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. Количество(объем) для испытаний

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. Дополнительные сведения

ИД на отбор проб:

8. ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. Код образца (пробы):

4694-05-04-Б-01-2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследования	Норматив	МД на методы исследования
1	Обобщенные когормальные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колонифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:
 Мединский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:
 1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в котельничском районе и район не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за стабильность отбора образцов (проб), предоставляемую информацию об образцах (проб) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком.
 Протокол составлен в двух экземплярах

непредельная нагрузка по надзору в сфере защиты прав

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001
Федеральное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@saneprid.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513877



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
в Котельничском районе
С.Г.Бородина
18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4688 от 18.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:
ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. Юридический адрес:
612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:
612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая

4. Место отбора

Артезианская скважина № 275; Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Ленина

5. Время и дата отбора:

10.05.2023 09 ч. 40 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Кривницын О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (+5°С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. Количество(объем) для испытаний

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. Дополнительные сведения

ИЛЦ на отбор проб:


8. ИЛЦ, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. Код образца (пробы):
4688-05-04-В-01-2023

Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	МД на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МЭК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
					
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.					

Ответственный за оформление протокола:
 Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в котельничском районе не допускается. Разрешение подается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов.
- (проб), представившую информацию об образцах (пробках) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком
- Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

в Котельничском районе

С.Г. Бородин

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4689 от 18.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. Юридический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4. Место отбора

Артезианская скважина № 5958, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Солнечная

5. Время и дата отбора:

10.05.2023 09 ч. 50 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Кривичин О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (t +5° С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. Количество(объем) для испытаний

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. Дополнительные сведения

ИД на отбор проб:

8. ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Технические нормы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безопасности для человека факторов среды обитания".

9. Код образца (пробы):
4689-05-04-В-01-2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследования	Норматив	МД на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифaги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследование проводили:					
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.		Ф.И.О.		Подпись	
Ответственный за оформление протокола: Медицинский статистик Матвеева Е.В.					

Примечание:
 1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печать с указанием даты выдачи копии.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов.
 (под), предоставленную информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком.
 Протокол составлен в двух экземплярах

пребывающих и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600
телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513877



УТВЕРЖАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
в Котельничском районе
С.Г. Бородина
18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4690 от 18.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**

2. **Юридический адрес:**
ООО "Шабагинское ЖКХ"

612020, Кировская область, Шабагинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабагинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. **Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

4. **Место отбора**

Артезианская скважина № 6576, Кировская область, Шабагинский район, пгт. Ленинское, ул. Усарова

5. **Время и дата отбора:**

10.05.2023 10 ч. 05 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабагинское ЖКХ" Крицкий О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (+5°С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. **Количество(объем) для испытания**

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. **Дополнительные сведения**

ИЛЦ на отбор проб:

8. **ИЛЦ, устанавливающие требования к объекту исследования (испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. **Код образца (пробы):**

4690-05-04-В-01-2023

Вода питьевая
код образца: 4690-05-04-Б-01-2023
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	МД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колiformы	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.					
Ответственный за оформление протокола:					

Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:
1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в предоставляемую информацию об образцах (пробax) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио образцов (проб).

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: koteln@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦЗ

врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

С.Г. Вородина

18.05.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4691 от 18.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**

ООО "Шаболинское ЖКХ"

2. **Юридический адрес:**

612020, Кировская область, Шаболинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шаболинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. **Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая

4. **Место отбора**

Артезианская скважина № 32804, Кировская область, Шаболинский район, пгт. Ленинское, ул. Советская

5. **Время и дата отбора:**

10.05.2023 10 ч. 15 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, производящего отбор:

Зам. директора ООО "Шаболинское ЖКХ" Крипицын О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (+5°С)

Время и дата доставки в ИЦЗ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. **Количество(объем) для испытания**

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. **Дополнительные сведения**

ИД на отбор проб:

8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследования (испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):**

4691-05-04-Б-01-2023

Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Общие микробные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1 °С)	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифaги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.					
Ответственный за оформление протокола:					
Медицинский статистик Матвеева Е.В.					

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в котельничском районе не допускается. Разрешение подается по письменному руководителю ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов (под), предоставляющую информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (проба) были доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах

потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

ОКПО 7360667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4692 от 18.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. Юридический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4. Место отбора

Артезианская скважина № 6484, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Подгорная

5. Время и дата отбора:

10.05.2023 10 ч. 30 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Крицкий О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (+5°С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. Количество(объем) для испытания

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. Дополнительные сведения

ИД на отбор проб:

8. ИД, устанавливающие требования к объекту исследования (испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. Код образца (пробы):

4692-05-04-Б-01-2023

Вода питьевая
 код образца: 4692-05-04-В-01-2023
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.
 Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	МД на методы исследования
1	Общие микробные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.			
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.		Подпись			
Ответственный за оформление протокола: Медицинский статистик Матвеева Е.В.					

Примечание:
 1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов
 (проб), предоставляемую информацию об образцах (пробах) и условиях доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком.
 Протокол составлен в двух экземплярах

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4693 от 18.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. Юридический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4. Место отбора

Артезианская скважина № 76727, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, пер. Дружбы

5. Время и дата отбора:

10.05.2023 10 ч. 40 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Криницын О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (t +5° С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. Количество(объем) для испытания

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. Дополнительные сведения

ИЛЦ на отбор проб:

8. ИЛЦ, устанавливающие требования к объекту исследования (испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы):

4693-05-04-Б-01-2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	МПК на методы исследования
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МПК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0°С)	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МПК 4.2.1018-01
3	Колифори	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МПК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МПК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МПК 4.2.1884-04

Ответственный за оформление протокола:
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.

Примечание:
1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбор образцов (проб).
4. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес места осуществления деятельности: Луначарского ул., д. 46, г. Котельнич, 612600

телефон (факс): (83342)4-13-30. Email: kotelni@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ


врио. главного врача филиала ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

в Котельничском районе

С.Г. Бородина

18.05.2023



Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513877

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:

ООО "Шабалинское ЖКХ"

2. Юридический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

Фактический адрес:

612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, 21 г

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

4. Место отбора

Артезианская скважина № 66616, Кировская область, Шабалинский район, д. Ларевы

5. Время и дата отбора:

10.05.2023 12 ч. 35 мин.

Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:

Зам. директора ООО "Шабалинское ЖКХ" Крипичев О.А.

Условия доставки:

Стерильная посуда, термоконтейнер (t +5° С)

Время и дата доставки в ИЛЦ:

10.05.2023 14 ч. 40 мин.

6. Количество(объем) для испытания

0,5 л.

Цель отбора

Производственный контроль, договор № 3716-03 от 18.01.2023

7. Дополнительные сведения

ИД на отбор проб:

8. ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

9. Код образца (пробы):

4700-05-04-В-01-2023

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
 код образца: 4700-05-04-Б-01-2023
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 10.05.2023 15 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 12.05.2023 15 ч. 10 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	МД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	Не обнаружено	не более 50	МЭК 4.2.1018-01
3	Колифлора	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
4	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1884-04
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Фельдшер-лаборант Зыкова Е.В.		Ф.И.О.		Подпись	
Ответственный за оформление протокола: Медицинский статистик Матвеева Е.В.					

Примечание:
 1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.
 3. ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах) и условия доставки, в случае если образцы (пробы) были доставлены заказчиком.
 Протокол составлен в двух экземплярах